

Tapis de fraisage pour les professionnels adhérent – adhésif – classique

Augmentez votre efficacité à l'aide d'une fixation optimale de pièces de petites tailles.


Effet d'adhésion – Sealgrip

**anti-dérapant et rugueux
pour une bonne préhension et fixation
épaisseur de 1 à 3 mm
largeur de rouleau 1,0 m - 1,5 m - 1,53 m - 1,6 m**

Le tapis en mousse de polyuréthane (PUR) est la base idéale pour une large gamme d'utilisations sur les traceurs de fraisage et de découpe en raison de sa grande porosité et de sa résistance au glissement et à l'abrasion. Il a fait ses preuves dans d'innombrables applications. A cet effet, LESYK propose des modèles de rouleaux en plusieurs largeurs et longueurs.



**maintenant jusqu'à une largeur de rouleau
de 1,60 m**



Effet adhésif - *vilmill*TM

bon maintien de pièces de petite taille
couche adhésive spéciale
« mécanisme de serrage »
largeur de rouleau jusqu'à 2 m

*vilmill*TM comme mécanisme de fixation

par sa couche adhésive optimisée *vilmill*TM garantit la fixation fiable de pièces filigranes

La chaleur produite lors de l'usinage sur le bord de fraisage conduit à leur intégration par fusion de la surface de *vilmill*TM

Le résultat est une liaison positive entre la pièce de fraisage et le tapis ce qui permet une fiable transmission d'énergie..

La séparation est possible sans résidu.

*vilmill*TM comme diffuseur de vide

En plus de l'adhésion par la chaleur, le tissu perméable à l'air soutient une répartition uniforme du vide appliqué à la surface de contact de la pièce de fraisage. Cela est particulièrement efficace pour des contours filigranes

*vilmill*TM pour l'usinage de produits semi-finis de plus grande épaisseur


Seulement à la dernière passe (0,1 mm - 0,3 mm) on coupe dans le tissu adhésif et la pièce se détache complètement.

*vilmill*TM- noir

- A un **revêtement adhésif fort**, ce que garantit une intégration particulièrement fiable de petites pièces au cours du processus de fraisage. Dans certaines circonstances, les résidus de revêtement peuvent rester sur le bord de fraisage.

*vilmill*TM- bleu

- a un **revêtement adhésif plus léger**, grâce à quoi les résidus sur le bord de fraisage peuvent être évités...



Tapis Classique




- fixation au moyen du sous vide
- différentes duretés
- découpe et en rouleau jusqu'à 1,5 m de large
- structure de matériau solide pour des contours nets



N'hésitez pas à nous contacter pour profiter de notre compétence basée sur une longue expérience!

Disponible pour divers traceurs de fraisage et de découpe



Venez visiter notre boutique en ligne.
Ici vous trouverez votre outil approprié.
Solutions d'outillage selon les souhaits du client!

Lesyk GmbH | Siemensstraße 32 | D-73278 Schlierbach

Téléphone: +49 (0) 7021 72497 0 | Télécopieur +49 (0) 7021 72497 20

Lieu de juridiction: Tribunal d'instance de Ulm HBR 732762

No. TVA : DE 303 455 039 | Dirigeant : Günter Lesyk

E-Mail info@lesyk.de