Lesyk NEWS

La redéfinition des lames à ségments

Nouveaux modèles – adaptations innovatives – plus de possibilités

… toujours une coupe d'avance

Lames standards selon la conception initiale



Angles vifs des transitions de segments

dimensions avérées 25, 28, 30 et 32 mm de diamètre

jusqu'à 10 segments

options avec angle de biais à 20° et 30°

convient à:

fibre aramide, fibre de carbone, tissu, feutre, fibre de verre, cuir, non-tissé, nylon, papier, tissu en polyester

Revêtements spéciaux

spécialement pour des diamètres de 25, 28 et 32 mm
tendance réduite au collage et aux adhérences
Utilisation pour matériaux durs et abrasifs

- **Dureté de la surface env. 5000 HV**
- **Coefficient de frottement env. 0,15**
- **Résistance à l'usure de première classe**
- **Stabilité thermique élevée**
- **durée de vie plus longue**



convient à:

nappes renforcées de fibres de verre et de carbone, tissus avec fibres de carbone et de fibres de verre, nylon, tissus en feutre, en cuir, papier, matériaux avec incrustations en bois, alu ou métaux non-ferreux.

Modèles spéciaux

avec adaptation innovative des segments

spécialement pour diamètre de 32 mm

jusqu'à 16 segments



Transition dynamique des segments

avec de nouvelles facettes de segment

moins de segment pour matériaux durs et tissus qui sont plutôt rompus que coupés

- **effet d'impact plus élevé**

plus de segments pour matériaux souples et tissus plus fins pour prolonger la durée d'immersion et de découpe

- **résultat de coupe plus propre avec un effet d'impact réduit que la segmentation classique**

En général

- **moins de force de friction pendant le processus de coupe avec une usure réduite des bords des lames**
- **La profondeur d'immersion du tapis de découpe peut être réduite**

convient à:

fibre aramide, fibre de carbone, tissu, feutre, fibre de verre, cuir, non-tissé, nylon, papier, tissu en polyester

Utilisation universelle

Accessoires tapis de découpe



Nous vous invitons à nous contacter pour profiter de notre longue expertise !

Disponible pour les marques de traceurs

Lesyk Shop Click here

Venez visiter notre boutique en ligne.
Ici vous trouverez votre outil approprié.
Solutions d'outillage selon les souhaits du client!

Lesyk GmbH | Siemensstraße 32 | D-73278 Schlierbach
Téléphone: +49 (0) 7021 72497 0 | Télécopieur +49 (0) 7021 72497 20
Lieu de juridiction: Tribunal d'instance de Ulm HBR 732762
No. TVA : DE 303 455 039 | Dirigeant : Günter Lesyk
E-Mail **info@lesyk.de**